



ПОЗИЦИ И	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	45.008	БОЛТ (М6×45)	4
2	45.092	ШАЙБА ГРОВЕРА (6)	4
3	03.034А	ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРА	1
4	40.039А	ФИТИНГ УГЛОВОЙ (3/8"-3/8")	1
5	46.400	ПРОКЛАДКА БЛОКА ЦИЛИНДРА	1
6	11.004А	ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ	1
7			2

8	34.001В	ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ (0.3mm)	1
9	28.015	ПОРШЕНЬ (d47)	1
10	35.200	ПРОКЛАДКА ЦИЛИНДРА ВЕРХНЯЯ (d47) (0.8mm)	1
11	10.016	ЦИЛИНДР (d47x64.5)	1
12	45.157	БОЛТ (M8×25)	2
13	45.229	ШАЙБА ГРОВЕРА (8)	1
14	35.005С	ПРОКЛАДКА ЦИЛИНДРА НИЖНЯЯ (0.8mm)	1
15	29.002	НАБОР КОЛЕЦ d47: КОМПРЕССИОННЫЕ+МАСЛОСЪЕМНОЕ	2
16			1
17	30.002	ПАЛЕЦ ПОРШНЯ (d12×37.5)	1
18	46.005	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ (12)	2
19	03.014	ШАТУН (89×d20×d12)	1
20	12.002	КОЛЕНВАЛ	1
21	45.154	БОЛТ (M8×22)	1
22	45.124	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ (M6×18)	4
23	33.001	МЕРНОЕ ОКОШКО УРОВНЯ МАСЛА (1/2)+КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	1
24			1
25	45.138	БОЛТ (M6x10)	1
26	03.012	КРЫШКА КАРТЕРА	1
27	36.001	ПРОКЛАДКА КАРТЕРА	1
28	03.010	КАРТЕР (d135)	1
29	32.002	САЛЬНИК (B20×40×7)	1
30	27.001	КОНДЕНСАТОР (30mkf/450V)	1
31	45.231	ГАЙКА (M8)	1
32	45.066	ШАЙБА (8)	1
33	45.110	БОЛТ (M3×6)	1
34	45.095	ШАЙБА ГРОВЕРА (3)	1
35	31.006	ПОДШИПНИК (6204-2RS)	1
36	04.022	РОТОР	1
37	31.004	ПОДШИПНИК (6202-2RS)	1
38	04.027В	СТАТОР (230V/50Hz d135)	1
39	46.001	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	1
40	03.0103	КРЫШКА СТАТОРА	1
41		БОЛТ (M5×110)	4
42	45.093	ШАЙБА ГРОВЕРА (5)	4
43	37.001С	КРЫЛЬЧАТКА	1
44	46.010	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ (14)	1
45	45.203	ВИНТ (M4×6)	1
46	46.066	ПЛАСТИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
47	45.058	ШАЙБА (4)	1
48	06.002В	КОЖУХ	1
49	45.511	БОЛТ (M5×12)	4
50	45.068	ШАЙБА (5)	4

51	45.124	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА (M6×18)	4
52	26.004	САПУН (M16×1.5)	1
53	42.080	СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ	1
54	23.132	МАНОМЕТР 40mm (12Bar 1/8")	1
55	23.137	МАНОМЕТР 50mm (12Bar 1/4")	1
56	25.003	РЕГУЛЯТОР (1/4"-1/4"-1/8")	1
57	42.026E	СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ (1/4"×30)	1
58	21.002	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ	1
59	24.014A	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ (8Kgf/Cm ²)	1
60	42.022	ГАЙКА (3/8")	1
61	42.021	ПЕРЕХОДНИК (1/4"-1/4")	1
62	46.026	ПРОКЛАДКА (d6×d14×1.5)	1
63	44.001A	ГАЙКА 1/8"	1
64	43.115	ТРУБКА РАЗГРУЗОЧНАЯ (d6×225)	1
65	22.013A	КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ (1.0mm ² ×1.5m)	1
66	46.050	КЛЕММА U (1.5-4)	1
67	46.051	КЛЕММА O (1.5-4)	1
68	08.016	РЕСИВЕР 24L	1
69	38.001A	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ (G1/8"-ZG1/2"-G3/8")	1
70	39.003	КРАН СЛИВА КОНДЕНСАТА 3/8"	1
71	43.015C	ТРУБКА ВЫПУСКНАЯ (d10×580mm)	1
72	44.003	ГАЙКА 3/8"	1
73	46.029	ПРОКЛАДКА ТРУБКИ (d10)	1
74	15.017B	ОПОРА РЕЗИНОВАЯ	1
75	37.008	РУЧКА (d20)	1
76	15.002	КОЛЕСО	2
77	46.041	БОЛТ КОЛЕСА (M10×d15.5×36.5)	2
78	45.076	ГАЙКА (M10)	2
79	45.090	ШАЙБА ГРОВЕРА (10)	2
80	41.009A	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР (1/2)	1